Nous Commissaires soussignés avons examiné Cinq observations communiquées a l'academie par M.r Ray chirurgien major du Regiment de Picardie ; Dans la premiere observation M.r Ray fait mention d'une blessure arrivée a Mons.r de Morceville Capitaine au Regiment de Picardie qui fut blessé a la journée de Parme d'une balle qui lui traversa de haut en bas les Cartilages des fausses côtes du coté gauche et sortit vers la derniere des fausses côtes, ~ dans son trajet, elle meurtrit le Colon du meme coté qui a produit une escarre le bas ~~ventre~~ devint extremement tendu, avec des envies de vomir.

Mons.r Ray mit en usage les remedes capables de calmer les accidens en procurant du relâchement a la tension du Ventre Mons.r Ray rapporte que lorsquil crut le blessé en chemin de guerison, il fut surpris qu'un

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

main le blessé le pria de l'examiner, sur ce qu'il avoit senti la nuit a la playe de la derniere des fausses côtes, un gargouillement semblable a des vents qui vouloient sortir. Mons.r Ray trouva l'appareil rempli d'excrémens liquides causés par la chûte de l'escarre survenüe du Colon, en consequence d'une contusion faite par le trajet de la balle; ayant reflechi sur ce qu'il devoit faire pour le bien du blessé, il sonda la playe et fit une nouvelle dilatation pour donner issüe aux excremens, pour empêcher qu'ils ne sejournassent dans le ventre: au moyen de cette dilatation les accidens diminuerent de plus en plus, et le blessé s'est trouvé gueri au bout de six semaines; M.r Ray décrit les remedes dont il s'est servi pour le traitement. Nous estimons que cette observation merite d'être mise par extrait dans les Memoires de

l'academie d'autant qu'elle fait connoitre aux jeunes Chirurgiens la conduite qu'ils doivent tenir pour de pareilles blessures.

Dans la 2.e observation M.r Ray rapporte que M.r Dange Lieutenant au Regiment de Picardie fut blessé a la journée de Parme par une grosse balle qui avoit son entrée de deux travers de doigt au dessus de l'ombilic du coté gauche, cette balle n'avoit point de sortie et paroissoit etre perdüe dans le ventre, M.r Ray dilata l'entrée de la balle, le lendemain le blessé se plaignit de quelqu'envie de vomir, le ventre commença a devenir tendu, les saignées furent rëiterées, on lüi appliqua les fomentations qui furent continuées ainsi que les Lavemens.

Malgré ces sages précautïons, le gonflement du ventre augmenta de plus en plus, ainsi que la fievre ce qui fit insister sur de nouvelles saignées et le regïme qui consistoit a l'usage

des bouillons de Poulet farci des quatre semences froides et par la suite on ajouta le Veau avec le poulet.

Le blessé vecût dans cet etat six semaines et mourut de sa blessure, on fit l'ouverture de son Cadavre, on trouva fracture a deux vertebres des lombes ou la balle se trouva enclavée, le muscle Psoas et iliaque consommés par la suppuration, les graisses du Colon et du Rectum par la gangrenne, le reste des intestins enflammé. Nous estimons que cette observation peut etre placée par extrait dans l'histoire de l'academie, d'autant qu'elle fait connoitre aux jeunes Chirurgiens que dans de pareilles blessures, l'on ne peut prendre trop de précaution pour sçavoir précisement ou reside la matiere pour les contre ouvertures.

Dans la 3.e 4.e et 5.e observation

M.r Ray fait voir le bon effet des Mescher par les experiences quil en a fait; dans la 3.e observation il rapporte que M.r le Chevalier de Raray Capitaine au Regiment de Picardie etant aux travaux de Piziguitone, il fut blessé d'une balle a la partie moyenne d'une jambe, il n'est point dit laquelle; cette balle passoit de part en part sous le muscle solaire proche des os, Mons.r Ray rapporte que le blessé, lorsquil le vit, avoit eté pansé en premier appareil par les Chirurgiens de la tranchée qui avoient fait les dilatations necessaires et deux saignées, les Remedes convenables furent employés on prévint par là les dépôts que l'on craignoit; Mons.r Ray apprehendait quil ne fut resté dans le trajet de la balle quelque corps etranger, il essaya d'introduire une sonde d'une playe a l'autre et passa une mesche enduite d'un digestif, cette mesche fut continuée

Académie nationale de médecine — Bibliothèque

avec les Cataplasmes, au moyen de quoi la partie se degorgea par l'abondante Suppuration ce qui determina d'ôter la mêche, mais par le transport que l'on fut obligé de faire d'un endroit a l'autre pour transferer le blessé, le gonflement de la jambe revint et on fut obligé de réiterer les Saignées et l'application des Cataplasmes. le gonflement se determina par un abcés qui fut ouvert et aprés un mois de pansement le blessé se trouva gueri parfaitement.

Dans la 4.e observation, M.r Ray rapporte que M.r Despagnie capitaine au Regiment de Picardie Sujet a la goute, fut blessé a la journée de Parme par une Balle a la partie Superieure et anterieure du bras, il ne dit point lequel, la balle sortit a la partie posterieure, et presque moyenne du bras. dans son trajet, elle rasa l'os et les —

extenseurs de l'avant bras furent dechirés. les dilatations convenables furent faits et pansées methodiquement, le blessé se trouva gueri apres deux mois de pansement et de la goute qu'il avoit au meme bras.

Dans la 5.e observation M.r Ray rapporte qu'a la meme affaire de la journée de Parme, un Capitaine du meme Regiment fut blessé par une balle a un pouce de la commissure des deux levres du coté gauche, et que la balle glissa dans l'epaisseur du buccinateur et passa sous le Masester et sortit a coté de l'angle de la machoire inferieure du meme côté; M.r Ray fit les dilatations qu'il crut convenables et pansa le blessé, les saignées ne furent point epargnées, malgré toutes ces précautions cela n'empêcha pas que le 4.e jour le blessé ne se plaignit d'une

vive douleur et il survint un gonflement —
considerable dans toute létendüe de la joüe, les
saignées furent réitérées et les Cataplasmes
anodins appliqués, M.r Ray sonda la playe
et passa une mêche au moyen de quoi la
playe suppura beaucoup, la joüe se détendit
et le blessé fut guéri dans léspace d'un Mois.

Nous estimons que ces trois dernieres
observations, ainsi que la premiere meritent
d'être placées par extrait dans les memoires
de l'academie, d'autant qu'elles font —
connoitre aux jeunes Chirurgiens l'utilité
des Mêches, surtout dans les playes —
recentes, ainsi que les grandes dilatations
dans les playes d'armes a feu, lorsquil
se trouve quantité d'Esquilles pour —
procurer leur sortie.

A Paris ce 4.e Fevrier 1738

Bouquot